

Wiele chorób – JEDNO ROZWIĄZANIE



sucha zgnilizna
(rzepak)



alternarioza
ziemniaka



czerń krzyżowych
(rzepak)



chwościk
buraka



mączniak prawdziwy
(pszenica ozima)



rdza brunatna
(pszenica ozima)



septorioza liści
(pszenica ozima)



septorioza plew
(pszenica ozima)





ar.agro.pl



www.chemirol.com.pl



www.facebook.com/byChemirol

FUNGICYD

Porter 250 EC

Nowoczesny fungicyd
do upraw buraków, pszenicy,
ziemniaków i rzepaku



PO RAZ PIERWSZY W POLSCE,
sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

FUNGICYD

przeznaczony do upraw

ZBÓŻ
OZIMYCH



RZEPAKU
OZIMEGO



BURAKÓW
CUKROWYCH



ZIEMNIAKÓW



- 1** Bardzo skuteczny w zwalczaniu obu sprawców **SUCHEJ ZGNILIZNY** roślin kapustnych w rzepaku ozimym.
- 2** Perfekcyjnie usuwa groźne choroby liści pszenicy – **SEPTORIOZĘ I RDZĘ BRUNATNĄ** – oraz wspomaga zwalczanie **MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO**.
- 3** Doskonały w ochronie buraka cukrowego przed **CHWOŚCIKIEM** – udowodnione na tysiącach hektarów w Europie.
- 4** Wykazuje silne **DZIAŁANIE INTERWENCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE**.
- 5** Skutecznie zwalcza oba gatunki grzybów powodujące **ALTERNARIOZĘ ZIEMNIAKA**.



SUBSTANCJA CZYNNA O SZEROKIM ZASTOSOWANIU W EUROPIE

stanowi podstawę w ochronie wielu plantacji

Porter 250 EC

substancja czynna:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l

Dlaczego Porter 250 EC?

PORTER 250 EC to niezwykle silny środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie, chroniąc rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki oraz pszenicę ozimą przed licznymi chorobami grzybowymi. Mechanizm działania polega na hamowaniu podstawowych procesów biochemicznych grzybów, co w następstwie prowadzi do ich całkowitego obumierania.

Kiedy stosować i w jakich dawkach?



PSZENICA OZIMA

Polecany do zwalczania mączniaka prawdziwego, rdzy brunatnej, septoriozy liści i septoriozy plew. Dodatkowo preparat wspomaga usuwanie rdzy żółtej.*

Zalecana dawka: 0,6 l/ha

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chorób zaleca się stosowanie w mieszaninie z Propico 250 EC w dawkach: Porter 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha.

* na podstawie wyników doświadczeń własnych



RZEPAK OZIMY

Polecany do zwalczania czerni krzyżowych oraz suchej zgnilizny roślin kapustnych.

Zalecana dawka: 0,6 l/ha

Środek Porter 250 EC można stosować również łącznie ze środkiem: Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC: Porter 250 EC 0,5 l/ha + Bukat 500 SC lub Ambrossio 500 SC lub Zizan 500 SC 0,25 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Liczba zabiegów: 1.



BURAKI CUKROWE

Doskonały do zwalczania chwościka buraka.

Zalecana dawka:

- pierwszy zabieg – 0,4 l/ha
- drugi zabieg – 0,4 l/ha

Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, w fazie wzrostu rozety, co 14–21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.



ZIEMNIAK

Polecany do zwalczania alternariozy ziemniaka.

Zalecana dawka: 0,5-0,6 l/ha

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91).

Stosować maksymalnie 4 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępie 10-14 dni.

W ochronie fungicydowej preparat Porter 250 EC wraz z produktem Planet 72 WP skutecznie zabezpieczają plantacje ziemniaka przed najważniejszymi chorobami.




Porter 250 EC (0,3 l/ha)

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chorób zalecamy łączyć z:

Propico 250 EC (0,5 l/ha)

lub **Bukat 500 SC (0,4 l/ha)**

lub **Ambrossio 500 SC (0,4 l/ha)**




Porter 250 EC (0,3-0,5 l/ha)



Ambrossio 500 SC



Porter 250 EC (0,6 l/ha)





Porter 250 EC (0,4 l/ha)



Planet 72 WP (2,0 kg/ha – zaraza; 2,5 kg/ha – alternarioza)

Porter 250 EC (0,5-0,6 l/ha)



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.